43.07-3.20

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

63254869

PUBLICATION DATE

21-10-88

APPLICATION DATE

10-04-87

APPLICATION NUMBER

62089516

APPLICANT:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD:

INVENTOR :


SUZUKI TAKANAO;

INT.CL.

H04N 5/225 H04N 5/335

TITLE

SMALL SIZE TELEVISION CAMERA



STRACT :

PURPOSE: To attain the miniaturization and the facilitation of an assembling by executing the linking with a solid-state image pick-up element, a signal processing system and a cord for linking external equipment with a flexible base to bend plural columns.

CONSTITUTION: At a flexible substrate 2 to be able to be bent to plural columns, a thin bending part 25 is provided. First, the structure parts of a signal processing circuit are loaded to signal processing constituting parts 23 and 24 of the base 2 and a desired circuit is formed. A solid-state image pick-up element is fitted to a fitting part 21 together with a reinforced plate 4. Next, a cord wire 5 is fitted to the fitting part 21 together with the reinforced plate 4, bent along the bending part 25, accommodated to a case 6 and unified as a head circuit module. Thereafter, the head circuit module is accommodated to a camera 7 and a lens 8 is fitted to the front surface of an element 1. Thus, the linking wire rod can be removed, the number of parts can be minimized and as a whole, the miniaturization and the facilitation of the assembling can be attained.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

BEST AVAILABLE COPY

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

®公開特許公報(A)

昭63-254869

@Int.Cl. *

識別記号

厅内整理番号

④公開 昭和63年(1988)10月21日

H 04 N

5/225 5/335 D - 6668-5C V - 8420-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

砂発明の名称

小型テレビカメラ

②持 頭 昭62-89516

登出 頭 昭62(1987)4月10日

72発明者 鈴木

孝 尚

神奈川県横浜市港北区網島東4丁目3番1号 松下通信工

菜株式会社内

包出 願 人 松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

包代 理 人 并理士 中尾 敏男

外1名

g 4m 4

1. 発明の名称

小型テレビカメラ

2. 特許請求の範囲

外界の景色を走査して映像信号を出力する固体 機像素子と、この映像信号を入力して同期信号を 付加し皮形整形して出力する信号処理回路を上記 記固体機像素子を取り付ける取付部かよび上記信 号処理回路を取り付ける信号処理回路構成部コー びこの回路の信号を出力する外部機器結合用コー ド線とを有し、これら各部を複数列に折り曲げで になっています。 を折り曲げて収納するケースとを備えた小型テレビカメラ。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、携帯用ビデオテーブレコーダ等に使 用する小型テレビカメラに関する。

従来の技術

従来より、カメラヘッドとCCU部あるいは電

原部からなる小型テレビカメラでは、カメラへッドを小さくすることにより、ユーザーの小型化の要型に応じていた。このとき、レンズ系と一体化されるケース内は、素子部、信号処理部、から機成され、この出力部から外部とない。そして、これら構成部分をそれぞれコーット化したとしても、各構成部分間はそれぞれ線材により結合させている。

発明が解決しようとする問題点

しかしながら、上記従来の構成では、素子部、信号処理部、出力部とをそれぞれ線材によって結合しなければならないので、小型化にも限度があり、しかも作業性の面でも工数がかかってしまうという欠点があった。

本発明は、このような従来の問題点を解決する ものであり、容易に小型化ができ、しかも 数の かからない優れた小型テンピカメラを提供するこ とを目的とする。

問題点を解決するための手段

BEST AVAILABLE COPY

特開昭63-254869 (2)

本発明は上記問題点を解決するために、複数別に折り曲げ自在であって両端に補強板の取り付けられた取付部を有するフレキンブル遊板を設け、これら取付部の一方に固体機像漢子を取り付け、他方に外部機器結合用コード機を取り付け、中央のフレキシブル部分には信号処理系の回路部品を取り付け、このフレキシブル遊板をケースに収納するという構成にしたものである。

作用

本発明は上記構成により、間体機像第子と信号 処理系および外部機器結合用コードとの結合を複 数列に折り曲がたフレキップル基板によって結合 しているので、結合機材を除去でき、部品点数も 少なくできることとなり全体として小型化、組立 も容易となる。

灵范例

図面は本発明の一実施例による小型テレビカメラの相立工程を示す分解斜視図である。図面において、1は外界の景色を走査して映像信号に変換する固体機像菓子、2は複数列に折り曲げ可能を

する固体機像素子、 2 は複数列に折り曲げ可能な ジェールとして一 後カメラケースでベッド回路モジュールを収納 は これら取付照

し、固体機像器子1の前面にレンズ8を取り付け て小型テレビカメラを完成する。 なお、ケース6にフレキシブル基板2を収納し

なお、テースもにプレキンプル基板2を収納した状態で、樹脂系の固形剤でモールドするように してもよい。

事実施例によれば、フレキンプル基板を使用して信号処理系、固体機像素子、外部機器結合用コード機の相互の結合をおこなうようにしているため、部品点数を少くでき、小型化に有利でしる。また、フレキンプル基板への部品の取り付けは同様を平板状でできるので、組立作業が合理的である。さらに補強板4により、フレキンプル基板をの両取付部21、22を補強しているために、固定が確果子および、コード機のケースへの固定が確果にできる。

発明の効果

本発明は上記実施例より明らかなように、複数 列に近り曲げ自在であって、両端に補強板の取り 付けられた取付部を育するフレキシブル基板を扱 フレキシブル基収であり、とのフレキンブル基収 2は、個体機像選子1の取付部21、外部機器結合 用コード領3の取付部22、信号処理回路の構成部 23、24をよび内障の折曲部25とを有している。 3 は信号処理回路の構成部品(チップ部品)、 4 は 補強収であり、この補強板4 はガラスエボキン系 あるのはフェノール系の材料で形成され取付部21、 22を補強している。 5 は外部装置と接続するコー ド線、 6 は複数列に折り曲げられたプリント基収 を取り付けるケース、7はケース7かよびレンズ 8 を収納するカメラケースである。

次に本実施例の租立方法について説明する。まず、図面のステップーにおいて、信号処理回路の構成部品を信号処理構成部23、24に装着して所認の回路を形成する。また、関体機像素子主は消性板斗とともに、取り記21に取り付ける(ステップー)。次にステップーのようにコード級5を補強板4とともに取付部22に取り付け、折頭部25に沿って折り曲げてケース6に収納し、ヘッド回路モジュールとして一体化する(ステップN)。その

け、これら取付部の一方に西体機像素子を取り付け、他方に外部機器精合用コード線を取り付け、 中央のフレキシブル部分には信号処理系の国際部 品を取り付け、このフレキシブル基板をケースに 収納するという構成にしたので、フレキシブル等 板を複数列折り当げることによって結合線材を除 去でき、部品点数も少さくできるとととなり全体 として小型化、祖立容易化ができるという効果を 有する。

4. 図面の簡単な説明

利昭 安部は本発明の一実施例による小型テレビカメラの祖立工程を示す分解斜視図である。

1 … 固体撮像素子、2 … フレキシブル 基板、3 … チップ部品、4 … 補強板、5 … 外部機器結合用コード線、6 … ケース、7 … カメラケース、8 レンズ、

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敬 男 ほかしろ

BEST AVAILABLE COPY

持開昭63-254869(3)

